

**Алгоритм действий в соответствии с результатами проверки симптомов
и возможных контактов с зараженными лицами в дошкольных,
учебных заведениях и школах (K-12)**

*Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
Обновлено: 8/25/2020*

Алгоритм действий по результатам проверки симптомов и контактов с зараженными для детей перед их входом¹ в учебное заведение

В результате проверки у ребенка не выявлено симптомов и не обнаружены контакты с зараженными.

Ребенку разрешается войти в учебное заведение.

В результате проверки у ребенка выявлен 1 или несколько симптомов, свойственных* COVID-19.

Ребенка отправляют домой. Родителям/опекунам указано связаться с врачом для последующего наблюдения и возможной сдачи анализа на COVID-19.

В результате проверки у ребенка выявлены симптомы, не свойственные COVID-19.

Учебное заведение определяет, должен ли ребенок быть освобожден от занятий вследствие болезни, а также связывается с родителем/опекуном при необходимости.

В результате проверки было выявлено, что ребенок находился в близком контакте с человеком с подтвержденным заражением или симптомами, свойственными COVID-19 (дома, в школе или еще где-то)

Ребенка отправляют домой. Родителям/опекунам указано, что ребенку необходимо сдать анализ на COVID-19. Ребенок помещается на карантин в течение 14 дней с момента последнего контакта с зараженным.

¹ Если ребенку стало плохо в учебном заведении, поместите его в изолятор и следуйте инструкциям, описанным ниже.

Врач подтверждает, что у ребенка другой диагноз.

Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома согласно правилам учебного заведения касательно болезней.

Врач не консультировал ребенка, или не подтверждает, что у ребенка другой диагноз

Ребенок сдал анализ на COVID-19

У ребенка отрицательный результат ПЦР-теста

Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома в течение 3 дней после исчезновения симптомов.

У ребенка положительный результат ПЦР-теста

Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома в изоляции, пока не пройдет 24 часа с тех пор, как у него нормализовалась температура, улучшились симптомы и прошло 10 дней с момента их появления.

Ребенок не сдавал анализ на COVID-19

* Согласно указаниям CDC (8/2020) симптомы, свойственные возможному заражению COVID-19 у детей, включают: высокую температуру $\geq 100,4$ ° F (38°C); боль в горле; **внезапный** неконтролируемый кашель, вызывающий затрудненное дыхание (для детей с хроническим аллергическим/астматическим кашлем – изменение привычного уровня кашля); диарея/рвота/боли в животе; внезапное появление сильной головной боли, особенно с повышением температуры тела. Если симптомы ребенка не свойственны возможному заражению COVID-19, но все еще вызывают опасения, рекомендуется медицинское обследование ребенка.


Алгоритм действий для контактов¹, возможно заразившихся в учебном заведении от ребенка с симптомами, свойственными* COVID-19

¹ Контакт определяется как лицо из учебного заведения, которое находилось в пределах 6 футов (2 метра) от ребенка с симптомами в течение > 15 минут или имело прямой незащищенный контакт с физиологическими жидкостями/выделениями организма ребенка с симптомами.

Ребенок с симптомами соответствует одному из следующих критериев:

- (1) Ребенок был осмотрен врачом, который не подтвердил другой диагноз;
- (2) Ребенок не сдавал анализ на COVID-19;
- (3) У ребенка положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Родитель/опекун сообщает учебному заведению о состоянии здоровья ребенка.

Учебное заведение информирует **контакт** о том, что ему необходимо сдать анализ на COVID-19.



Ребенок с симптомами соответствует одному из следующих критериев:

- (1) Ребенок был осмотрен врачом, который подтвердил другой диагноз;
- (2) У ребенка отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Родитель/опекун сообщает учебному заведению о состоянии здоровья ребенка.

Учебное заведение информирует **контакт** о том, что ему/ей можно вернуться в учебное заведение.

* Согласно указаниям CDC (8/2020) симптомы, свойственные возможному заражению COVID-19 у детей, включают: высокую температуру $\geq 100,4$ ° F (38°C); боль в горле; внезапный неконтролируемый кашель, вызывающий затрудненное дыхание (для детей с хроническим аллергическим/астматическим кашлем - изменение привычного уровня кашля); диарея/рвота/боли в животе; внезапное появление сильной головной боли, особенно с повышением температуры тела.

Учебное заведение выявляет **контакты** с возможным заражением от ребенка с симптомами на территории учебного заведения.

Контакты оповещают и дают указания находиться на домашнем карантине и ждать дальнейших указаний о продолжительности карантина и возможности сдать анализ на COVID-19.

**Алгоритм действий для лиц с лабораторно
подтвержденным заражением COVID-19 и их
контактов в дошкольных, учебных заведениях и
школах (K-12)**

Руководство для ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 в учебном заведении

Учебное заведение получает уведомление о том, что у ребенка или сотрудника лабораторно подтверждено заражение COVID-19.

Ребенок или сотрудник с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 отправляется домой.

Ребенок или сотрудник с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 получает инструкции изолироваться дома, отдельно от других людей.¹


Учебное заведение определяет контакты ребенка или сотрудника с COVID-19, произошедшие на территории заведения в период заразности², и уведомляет контакты о возможном заражении.

¹ Лица с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 должны находиться в изоляции, пока не пройдет 24 часов после того, как у них нормализовалась температура без приема жаропонижающих лекарств, улучшились симптомы и прошло 10 дней с момента появления у них симптомов (или 10 дней с даты анализа, если симптомы отсутствуют).

² Период заразности в случае с COVID-19 составляет 48 часов до появления симптомов (или даты сбора материала для анализа для бессимптомных случаев) и до тех пор, пока не закончится период изоляции зараженного.

Алгоритм действий для контактов¹, возможно заразившихся в учебном заведении от ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным COVID-19.

¹ Контакт определяется как лицо из учебного заведения, которое находилось в пределах 6 футов (2 метра) от ребенка с симптомами в течение > 15 минут или имело прямой незащищенный контакт с физиологическими жидкостями/выделениями организма ребенка с симптомами.



Учебное заведение выявляет **контакты** и оповещает их о возможном заражении на территории учебного заведения от лабораторно подтвержденного случая заражения.

Контактам дают указания находиться на домашнем карантине и сдать анализ на инфекцию COVID-19.